

**INOX**  
*universe*


**Нержавеющая  
вселенная в Ваших  
руках!**

[www.uni-inox.ru](http://www.uni-inox.ru)

## Содержание

О компании	2
Трубы	4
Прокат	5
Приварные фитинги	6
Запорная арматура DIN, SMS	7
Запорная арматура ISO	8
Клапана и фильтры	9
Емкостное оборудование	10
Пищевые фитинги	11
Резьбовые фитинги	12
Фланцевые соединения	13
Крепежные элементы	14
Сварочное оборудование	15
Трубопроводные пресс-системы	16
Ограждения и перила из нержавеющей стали	17
Услуги	18
Контакты	20





Основным направлением деятельности компании «Юниверс-Инокс» является поставка высококачественного нержавеющей металлопроката и изделий из нержавеющей стали ведущих мировых производителей.

Наша миссия - удовлетворять потребность наших партнеров в нержавеющей металлопродукции. Предлагать сбалансированные решения на взаимовыгодных условиях.  
Поставлять на российский рынок только экологически безопасную и долговечную продукцию.

Мы успешно сотрудничаем с небольшими и крупными предприятиями в самых различных отраслях, таких как производство фармацевтической и химической продукции, инжиниринг и монтаж, пищевая промышленность, торговля и строительство.

Предлагаем:

- 100% гарантию качества продукции, сертифицированная продукция
- Быструю и профессиональную обработку запросов
- Консультации технических специалистов, подбор оптимально подходящих товаров и марок сталей
- Доставку продукции по всей России
- Точные сроки отгрузки товаров
- Достойный уровень сервиса, индивидуальный подход к каждому клиенту
- Поставка продукции из Европы за 3-4 недели.
- Выполнение монтажных работ и изготовление нестандартных изделий по чертежам заказчика
- Шлифовка, полировка изделий из нержавеющей стали и цветных металлов

Весь ассортимент представлен следующими марками стали: AISI 304, AISI 304L, AISI 316, AISI 316L, AISI 316 Ti, AISI 321, AISI 430, AISI 439, AISI 201 и их российские аналоги 08X18H10, 06X17H13M2, 12X18H10T, 08X17T, 12X17, 12X15Г9НД.

Вся продукция, предлагаемая нашей компанией, имеет сертификаты заводов – изготовителей, сертифицирована Санитарно-Эпидемиологическим Надзором России и имеет Сертификат соответствия Госстандарта России.


Компания Юниверс-Инокс работает с крупнейшими мировыми производителями металлопродукции из нержавеющей стали:



RACCORDERIE METALLICHE




# Трубы




## Круглого сечения:

- Стандарт: DIN 11850, DIN EN 10217-7, ГОСТ 9941-81
- Марка стали: AISI 304/304L, AISI 316/316L/316Ti, AISI 321, 12X18H10T, 06X17H13M2T
- Вид обработки поверхности: матовая, шлифованная, полированная



## Квадратного сечения:

- Стандарт: DIN 2395-1
- Марка стали: AISI 304/304L, AISI 316/316L/316Ti, AISI 321
- Вид обработки поверхности: матовая, шлифованная, полированная



## Прямоугольного сечения:

- Стандарт: DIN 2395-1
- Марка стали: AISI 304/304L, AISI 316/316L/316Ti, AISI 321
- Вид обработки поверхности: матовая, шлифованная, полированная



## Овальная труба:


- Стандарт: DIN 17455
- Марка стали: AISI 304/304L
- Вид обработки поверхности: полированная



# Прокат

## Лист:

- Марка стали: AISI 304/304L, AISI 316/316L/316Ti, AISI 321, 12X18H10T, 06X17H13M2T
- Вид обработки поверхности: матовая, шлифованная, полированная




## Круг калиброванный:

- Марка стали: AISI 304/304L, AISI 316/316L/316Ti, AISI 321
- Вид обработки поверхности: матовая, шлифованная, полированная

## Квадрат калиброванный:

- Марка стали: AISI 304/304L, AISI 316/316L/316Ti, AISI 321
- Вид обработки поверхности: матовая, шлифованная, полированная



## Шестигранник:

- Марка стали: AISI 304/304L, AISI 316/316L/316Ti, AISI 321
- Вид обработки поверхности: матовая, шлифованная, полированная

## Уголок:

- Марка стали: AISI 304/304L, AISI 316/316L/316Ti, AISI 321
- Вид обработки поверхности: матовая, шлифованная, полированная



## Полоса:

- Марка стали: AISI 304/304L
- Вид обработки поверхности: матовая, шлифованная, полированная





## Приварные фитинги

### Отводы:

- Стандарт: DIN, SMS, ISO, ГОСТ
- Марка стали: AISI 304/304L, AISI 316/316L/316Ti, AISI 321, 12X18H10T, 06X17H13M2T
- Вид обработки поверхности: матовая, полированная



### Тройники:

- Стандарт: DIN, SMS, ISO, ГОСТ
- Марка стали: AISI 304/304L, AISI 316/316L/316Ti, AISI 321, 12X18H10T, 06X17H13M2T
- Вид обработки поверхности: матовая, полированная



### Переход:

- Стандарт: DIN, SMS, ISO, ГОСТ
- Марка стали: AISI 304/304L, AISI 316/316L/316Ti, AISI 321, 12X18H10T, 06X17H13M2T
- Вид обработки поверхности: матовая, полированная



### Крестовина:

- Стандарт: DIN, SMS, ISO, ГОСТ
- Марка стали: AISI 304/304L, AISI 316/316L/316Ti, AISI 321, 12X18H10T, 06X17H13M2T
- Вид обработки поверхности: матовая, полированная



### Заглушки:

- Стандарт: DIN, SMS, ISO, ГОСТ
- Марка стали: AISI 304/304L, AISI 316/316L/316Ti, AISI 321, 12X18H10T, 06X17H13M2T
- Вид обработки поверхности: матовая, полированная

## Запорная арматура DIN, SMS



### Затворы дисковые:

- Стандарт: DIN, SMS,
- Марка стали: AISI 304/304L, AISI 316/316L



### Вентили дроссельные:

- Стандарт: DIN
- Марка стали: AISI 304/304L, AISI 316/316L



### Клапан запорные 3-х ходовые:

- Стандарт: DIN, SMS,
- Марка стали: AISI 304/304L, AISI 316/316L





## Запорная арматура ISO

### Затворы дисковые межфланцевые:

- Стандарт: ISO, ГОСТ
- Марка стали:  
корпус – чугун,  
шток, диск – AISI 316



### Краны шаровые:

- Стандарт: ISO
- Марка стали: AISI 304/304L, AISI 316/316L



### Краны шаровые 3х ходовые:

- Стандарт: ISO
- Марка стали: AISI 304/304L, AISI 316/316L



### Вентиль игольчатый:

- Стандарт: ISO
- Марка стали: AISI 304/304L, AISI 316/316L



## Клапана и фильтры

### Фильтры угловые:

- Стандарт: DIN
- Марка стали: AISI 304/304L, AISI 316/316L




### Фильтры косые:

- Стандарт: DIN, SMS, ISO
- Марка стали: AISI 304/304L, AISI 316/316L



### Клапаны обратные:

- Стандарт: DIN, SMS, ISO
- Марка стали: AISI 304/304L, AISI 316/316L





## Емкостное оборудование

### Держатели уровнемера:

- Стандарт:
- Марка стали: AISI 316/316L




### Головки моющие:

- Стандарт: DIN, SMS
- Марка стали: AISI 316/316L

### Люки:

- Стандарт:
- Марка стали: AISI 304/304L, AISI 316/316L



### Диоптры гаечные:

- Стандарт: DIN
- Марка стали: AISI 304/304L

### Диоптры трубные:

- Стандарт: DIN, SMS
- Марка стали: AISI 304/304L



## Пищевые фитинги

### Гайки шлицевые:

- Стандарт: DIN, SMS
- Марка стали: AISI 304/304L

### Отводы:

- Стандарт: DIN, SMS
- Марка стали: AISI 304/304L, AISI 316/316L



### Штуцеры (в том числе и шланговые):

- Стандарт: DIN, SMS
- Марка стали: AISI 304/304L, AISI 316/316L

### Хомуты Clamp:

- Стандарт: DIN, SMS
- Марка стали: AISI 304/304L



### Манжеты Clamp:

- Стандарт: DIN, SMS
- Марка стали: AISI 304/304L, AISI 316/316L

### Заглушки Clamp:

- Стандарт: DIN, SMS
- Марка стали: AISI 304/304L, AISI 316/316L



### Уплотнительные кольца:

- Стандарт: DIN, SMS
- Материал: NBR, EPDM

### Пищевые рукава:

- Любые типоразмеры и материалы







## Резьбовые фитинги

### Отводы:

- Стандарт: ISO
- Марка стали: AISI 304/304L, AISI 316/316L



### Заглушки:

- Стандарт: ISO
- Марка стали: AISI 304/304L, AISI 316/316L



### Штуцеры шланговые:

- Стандарт: ISO
- Марка стали: AISI 304/304L, AISI 316/316L



### Тройники:

- Стандарт: ISO
- Марка стали: AISI 304/304L, AISI 316/316L

### Футорки:


- Стандарт: ISO
- Марка стали: AISI 304/304L, AISI 316/316L



## Фланцевые соединения

### Фланцы плоские:

- Стандарт: ISO, DIN EN, SMS, ГОСТ
- Марка стали: AISI 304/304L, AISI 316/316L/316Ti, AISI 321, 12X18H10T



### Фланцы глухие:

- Стандарт: ISO, DIN EN, SMS, ГОСТ
- Марка стали: AISI 304/304L, AISI 316/316L/316Ti, AISI 321, 12X18H10T



### Фланцы воротниковые:

- Стандарт: ISO, DIN EN, SMS, ГОСТ
- Марка стали: AISI 304/304L, AISI 316/316L/316Ti, AISI 321, 12X18H10T

### Фланцы алюминиевые:

- Стандарт: ISO, DIN EN
- Марка стали: Силумин (AL-Si)



### Отбортовки:

- Стандарт: ISO, DIN EN, SMS, ГОСТ
- Марка стали: AISI 304/304L, AISI 316/316L

### Прокладки:

- Стандарт: Универсальные
- Материал: Паронит, PTFE (фторопластовая)








## Крепежные элементы

### Крепления трубопроводов:

- Марка стали:  
AISI 304/304L,  
AISI 316/316L



### Хомут винтовой:

- Марка стали:  
A2 (AISI 304/304L),  
A4 (AISI 316/316L)



### Метизы:

- Стандарт: DIN
- Марка стали:  
A2 (AISI 304/304L),  
A4 (AISI 316/316L)



## Сварочное оборудование



### Электроды ОК 61.30, 63.30

#### Свариваемые стали:

- 61.30 - 03X18H11, 06X18H11,  
08X18H10, 08X18H10T,  
12X18H10T, 304 и т.п.
  - 63.30 - 03X17H14M2, 10X17H13M3T, 316 и т.п.
- Проволока ОК 308LSi TIG / ОК 316LSi TIG**



### Средства для обработки швов и поверхностей

#### Травильная паста:

- Предназначена для восстановления коррозионностойких свойств нержавеющей стали, изменивших свой цвет и потерявших хром в результате сварки.
- Благодаря специальному химическому составу и желеобразной консистенции её очень легко использовать.
- Паста обеспечивает высокую чистоту и прекрасный внешний вид.



#### Пассиватор:

- Восстанавливает пассивирующий слой на поверхности нержавеющей стали, поврежденный в процессе производства или использования.
- Дополнительно улучшает результат после травления и значительно снижает риск появления налета или пятен ржавчины на поверхности.
- Уменьшает образование токсичных азотных испарений во время промывки после травления.
- Не образует опасных отходов, не содержит азотной кислоты.
- Пассиватор прост в обращении, классифицируется как безопасный товар.



# Трубопроводные пресс-системы это:

- быстрый и надежный монтаж без использования сварочного оборудования
- большой диапазон диаметров труб и соединений: от 12 до 168.3 мм (до 108 мм для систем из углеродистой стали)
- широкий диапазон рабочих температур от  $-35^{\circ}\text{C}$  до  $135^{\circ}\text{C}$
- стойкость к высокому давлению (до 25 бар)
- малое гидравлическое сопротивление в трубах и соединениях
- стойкость к механическим повреждениям
- пожарная безопасность во время монтажа и эксплуатации (класс горючести А)
- высокая эстетичность выполненного монтажа
- функция сигнализации о неопрессованных соединениях



# Ограждения и перила из нержавеющей стали

Установка лестниц — неотъемлемая составляющая любого многоэтажного строительства. Для решения задач по устройству лестничных маршей могут применяться типовые и нестандартные конструкции стальных ограждений. В ассортименте Юниверс-Инокс широко представлены:

- отдельные крепежные элементы – перила из нержавейки, поручни;
- готовые пакеты нержавеющей ограждений.

Вся продукция, поставляемая нами – ограждения из нержавейки, поручни, балясины, нержавеющие перила и другая фурнитура изготавливается из сертифицированных нержавеющей сплавов. Кроме того, в процессе производства сталь подвергается финишной обработке, что позволяет улучшить качество готовых изделий.

Мы всегда готовы просчитать стоимость поставки Лестничных ограждений, а так же монтаж





# Услуги

Компания «Юниверс-Инокс» рада предложить нашим клиентам услуги по:

## ● Шлифовке и полировке изделий из нержавеющей стали и цветных металлов:




- 1.Круглой трубы различных диаметров
- 2.Профильной трубы
- 3.Лист горячекатаный
- 4.Лист холоднокатаный
- 5.Внутренняя обработка трубы под Ra-коэф.
- 6.Емкости (внутренняя и внешняя обработка)
- 7.Металлоконструкции и детали различной сложности
- 8.Различные детали
- 9.Профиль алюминиевый, нержавеющей и латунный
10. Шлифовка и полировка доннышек для ёмкостей различных диаметров

Наши специалисты обеспечат высокое качество обрабатываемых поверхностей по европейским стандартам, качеством поверхности от GRIT40 до зеркала. Полировка и шлифовка производится механическим и влажным механическим способом на финском оборудовании.



## ● Резка металла в размер

Для удобства транспортировки мы предлагаем резку труб, кругов, уголков, шестигранников и квадрата (осуществляются только технические резы с небольшой погрешностью)



## ● Изготовление по чертежам заказчика

На базе крупного завода, мы рады предложить Вам услуги по изготовлению металлоизделий любой сложности. Основные критерий для выполнения работ это:

- 1.Материал, конкретная марка стали необходимая для изделия
- 2.Точный чертеж

## ● Услуги доставки

Продукция доставляется по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на автомобилях Газель и Валдай. Доставка по России осуществляется любыми транспортными компаниями.



## ● Монтаж и сборка

Наши специалисты обеспечат высокое качество монтажа и сборки не основных металлоконструкций: лестничные ограждения и т.д.

## Контакты

Мы находимся по адресу:

Адрес: 193312, г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 28,  
кор.1, лит. А

Наши контактные телефоны:

+7(812) 668-12-90

+7(965) 046-15-45

Skype: [uni-inox](#)

Наша @ почта:

[ryatsen@uni-inox.ru](mailto:ryatsen@uni-inox.ru)

[uni.inox.spb@gmail.com](mailto:uni.inox.spb@gmail.com)

Сайт: [www.uni-inox.ru](http://www.uni-inox.ru)

